

**ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ที่ได้รับจัดสรรและ
ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มีใช้งานก่อสร้าง ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มีใช้งาน**

<p>1. ชื่อโครงการ : ติดตั้งกล้องวงจรปิด CCTV เพื่อสร้างความปลอดภัยในบริเวณพื้นที่บ้านพัก <small>CCTV เพื่อสร้างความปลอดภัย</small> ของสำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี <small>ของสำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี</small> /หน่วยงานเจ้าของโครงการ : สำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี สำนักงานพัฒนาพิงคนคร(องค์การมหาชน) <small>เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี</small></p> <p>2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร : 483,000 บาท <small>วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 483,000 บาท</small></p> <p>3. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) : 2 พฤษภาคม 2561 <small>วันที่กำหนดราคา, ราคาอ้างอิง วันที่ พฤษภาคม 2561</small> เป็นเงิน 453,000 บาท ราคา/หน่วย ดังนี้ <small>เป็นเงิน 453,000 บาทราคา/หน่วย ดังนี้</small></p> <p>4. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)</p> <p>4.1. ไม่มีราคามาตรฐาน <small>4.1. ไม่มีราคามาตรฐาน</small></p> <p>4.2. ไม่มีราคาที่เคยซื้อครั้งหลังสุดภายในระยะเวลา 2 ปีงบประมาณ <small>4.2. ไม่มีราคาที่เคยซื้อครั้งหลังสุดภายในระยะเวลา 2 ปี</small></p> <p>4.3. สืบราคาจากผู้มีอาชีพ <small>4.3. สืบราคาจากผู้มีอาชีพ</small></p> <ul style="list-style-type: none"> - ซีเคอินโนเวชั่น - บริษัท ศักดิ์สยามสุริยา จำกัด - หจก. ช่างนันท์ เซอร์วิส <p>5. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)</p> <p>5.1 นายเอก สายสนิท <small>5.1 นายเอก สายสนิท</small></p> <p>5.2 นายศุภวรรษ เชื้อเมืองพาน <small>5.2 นายศุภวรรษ เชื้อเมืองพาน</small></p> <p>5.3 นายอริย์รัช หลวงอินตา <small>5.3 นายอริย์รัช หลวงอินตา</small></p>	
--	--

หมายเหตุ

แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ได้มาจากมาตรฐานครุภัณฑ์ของทางราชการหรือได้มาจาก จากมาตรฐานครุภัณฑ์
การสืบราคาหรืออื่นๆ การสืบราคาหรืออื่นๆ

ข้อกำหนดขอบเขตงาน (Term of Reference)
งานติดตั้งกล้องวงจรปิด CCTV เพื่อสร้างความปลอดภัย ในบริเวณพื้นที่บ้านพักของ
สำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี

ด้วยสำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) โดยสำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ตำบลหนองควาย อำเภอดง จังหวัดเชียงใหม่ ๕๐๒๓๐ มีความประสงค์จะจัดจ้าง งานติดตั้งกล้องวงจรปิด CCTV เพื่อสร้างความปลอดภัยในบริเวณพื้นที่บ้านพักของสำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี

วัตถุประสงค์

๑. เพื่อให้มีอุปกรณ์ระบบกล้องวงจรปิดงานติดตั้งกล้องวงจรปิด CCTV เพื่อสร้างความปลอดภัยในบริเวณพื้นที่บ้านพักของสำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี สำหรับบันทึกข้อมูลการเข้ามาใช้บริการ ทำให้เกิดความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยวที่เข้ามาใช้บริการบ้านพัก ภายในพื้นที่สำนักงานเชียงใหม่ไนท์

๒. เพื่อสามารถเก็บเป็นข้อมูล เมื่อเกิดเหตุต่างๆที่เกิดขึ้นในบริเวณพื้นที่บ้านพักของสำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี

ขอบเขตและการดำเนินงาน

๑. ก่อนลงมือทำงาน ให้ดำเนินการแจ้งผู้เกี่ยวข้องทราบเพื่อประสานงานกับเจ้าหน้าที่เชียงใหม่ไนท์ซาฟารีหรือคณะกรรมการตรวจการจ้างหรือช่างผู้ควบคุมงาน

๒. ให้สำรวจพื้นที่ และจัดทำแผนการปฏิบัติงาน กำหนดวันเวลาในการปฏิบัติงานต่อผู้ว่าจ้างหรือผู้ควบคุมงานก่อนดำเนินงาน เพื่อเป็นการบริหารจัดการในพื้นที่ เนื่องจากเป็นพื้นที่ในการให้บริการนักท่องเที่ยว

๓. ให้ดำเนินการขออนุมัติหรือนำเสนอวัสดุในโครงการทั้งหมดต่อผู้ว่าจ้างหรือผู้ควบคุมงานก่อนดำเนินงาน ทั้งนี้การทำงานใดหรือวัสดุที่นำมาใช้งานที่มีได้อยู่ภายใต้การควบคุมหรือเห็นชอบจากผู้ว่าจ้างหรือผู้ควบคุมงาน ผู้ว่าจ้างหรือผู้ควบคุมงานอาจสั่งให้แก้ไขได้ นำออกไปโดยผู้รับจ้างต้องรีบดำเนินการ และรับภาระค่าใช้จ่ายเองทั้งสิ้น ซึ่งผู้รับจ้างต้องให้ความร่วมมือ อำนวยความสะดวกจนกว่าจะแล้วเสร็จ

๔. ให้ดำเนินการติดตั้งกล้องวงจรปิด CCTV จำนวน ๔๘ ตัว พร้อมอุปกรณ์ ดังนี้

- จุดที่ ๑ สำนักงานบ้านพัก จำนวน ๑ ตัว
- จุดที่ ๒ แยกปั๊มน้ำมัน จำนวน ๒ ตัว
- จุดที่ ๓ แยกไฟฟ้าแท้งค์น้ำ ๒๐๐ ลิตร จำนวน ๑ ตัว
- จุดที่ ๔ บ้านพักรับรองพวงชมพู จำนวน ๒ ตัว
- จุดที่ ๕ อาคารโกรสราชสีห์ จำนวน ๓ ตัว
- จุดที่ ๖ บ้านพักรับรองแวมยูรา จำนวน ๗ ตัว
- จุดที่ ๗ บ้านพักรับรองพญาสัตบรรณ จำนวน ๔ ตัว
- จุดที่ ๘ แยกบ้านหัสติน จำนวน ๒ ตัว
- จุดที่ ๙ บ้านพักรับรองซาฟารีตอย จำนวน ๔ ตัว
- จุดที่ ๑๐ แยกไฟฟ้าแท้งค์น้ำ ๕๐๐ ลิตร จำนวน ๑ ตัว
- จุดที่ ๑๑ สามแยกบ้านพัก Day Safari จำนวน ๒ ตัว
- จุดที่ ๑๒ บริเวณบ้านพักแคมป์กราวด์ จำนวน ๑๙ เครื่อง

รายละเอียดคุณลักษณะ

- กล้องมีความละเอียดของภาพสูงสุดไม่น้อยกว่า ๑.๓ ล้านพิกเซล
- มี frame rate ไม่น้อยกว่า ๑๒ - ๒๕ ภาพต่อวินาที (frame per second) ที่ความละเอียดของภาพไม่น้อยกว่า ๑.๓ ล้านพิกเซล



- ใช้เทคโนโลยี IR-Cut filter หรือ Infrared Cut-off Removable (ICR) สำหรับการบันทึกภาพได้ทั้งกลางวันและกลางคืนโดยอัตโนมัติ
- มีความไวแสงน้อยสุด ไม่มากกว่า ๐.๑ LUX สำหรับการแสดงภาพสี (Color) และไม่ มากกว่า ๐.๐๕ LUX สำหรับการแสดงภาพขาวดำ (Black/White).
- มีขนาดตัวรับภาพ (Image Sensor) ไม่น้อยกว่า ๑/๓ นิ้ว
- มีผลต่างค่าความยาวโฟกัสต่ำสุดกับค่าความยาวโฟกัสสูงสุดไม่น้อยกว่า ๔.๕ มิลลิเมตร
- สามารถตรวจจับความเคลื่อนไหวอัตโนมัติ (Motion Detection)
- สามารถแสดงรายละเอียดของภาพที่มีความแตกต่างของแสงมาก (Wide Dynamic Range หรือ Super Dynamic Range)
- สามารถส่งสัญญาณภาพ (Streaming) ไปแสดงได้อย่างน้อย ๓ แห่ง
- สามารถส่งสัญญาณภาพได้ตามมาตรฐาน H.๒๖๔ เป็นอย่างน้อย
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ ๑๐/๑๐๐ Base-T หรือดีกว่า และสามารถทำงานได้ตามมาตรฐาน IEEE ๘๐๒.๓ af หรือ IEEE ๘๐๒.๓ at (Power over Ethernet) ในช่องเดียวกันได้

๕. ติดตั้งเครื่องบันทึกระบบกล้องวงจรปิด ขนาด ๒๔ ช่อง จำนวน ๒ เครื่อง แต่ละเครื่องประกอบด้วย กล้องบันทึกข้อมูล ขนาด ๒ TB จำนวน ๑ กล้อง และกล้องบันทึกข้อมูล ขนาด ๔ TB จำนวน ๑ กล้อง

รายละเอียดคุณลักษณะ

- เป็นอุปกรณ์ที่ผลิตมาเพื่อบันทึกภาพจากกล้องโทรทัศน์วงจรปิดโดยเฉพาะ
- สามารถบันทึกและบีบอัดภาพได้ตามมาตรฐาน MPEG ๔ หรือ H.๒๖๔ หรือดีกว่า
- คุณภาพของไฟล์ AHD-๑๐๘๐/AHD-M/AHD-L/D ๑ หรือดีกว่า
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ ๑๐ /๑๐๐ Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า ๑ ช่อง
- สามารถบันทึกภาพและส่งภาพเพื่อแสดงผลที่ความละเอียดของภาพสูงสุดไม่น้อยกว่า ๑๐๘๐/๗๒๐ pixel หรือไม่น้อยกว่า
- สามารถใช้งาน เล่นย้อนหลัง เล่นผ่านระบบเครือข่าย/USB hard disk/SATA Burner
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB จำนวนไม่น้อยกว่า ๑ ช่อง
- สามารถแสดงภาพที่บันทึกจากกล้องโทรทัศน์วงจรปิดผ่านระบบเครือข่ายได้
- กล้องบันทึกข้อมูล ขนาด ๒ TB

รายละเอียดคุณลักษณะ

- ขนาดความจุ : ๒ TB
- ระบบจัดเก็บข้อมูล : NTFS
- พอร์ตที่รองรับ : USB ๓.๐ / USB ๒.๐
- ระบบที่รองรับ : Windows ๘, Windows ๗, Windows Vista, Windows XP SP๓, (๓๒-bit and ๖๔-bit), Mac OS X ๑๐.๖ or higher
- Plug & play เชื่อมต่อได้ทันที และรองรับพอร์ต USB 3.0
- เสียบใช้งานได้โดยไม่ต้องใช้ไฟแยกจากแอดปเตอร์แปลงไฟ

- กล้องบันทึกข้อมูล ขนาด ๔ TB

รายละเอียดคุณลักษณะ

- ขนาดความจุ : ๔ TB
- ระบบจัดเก็บข้อมูล : NTFS



/- พอร์ตที่....

- พอร์ตที่รองรับ : USB ๓.๐ / USB ๒.๐
- ระบบที่รองรับ : Windows ๘, Windows ๗, Windows Vista, Windows XP SP๓ (๓๒-bit and ๖๔-bit), Mac OS X ๑๐.๖ or higher
- Plug & play เชื่อมต่อได้ทันที และรองรับพอร์ต USB ๓.๐
- เสียบใช้งานได้โดยไม่ต้องใช้ไฟแยกจากอแดปเตอร์แปลงไฟ

๖. ติดตั้งจอร์ระบบภาพสังเกตการณ์ ขนาด ๓๒ นิ้ว จำนวน ๒ จอ

รายละเอียดคุณลักษณะ

ระบบภาพ

- จอภาพแบบ Full HD ความละเอียดภาพระดับ ๑๙๒๐ x ๑๐๘๐ จุด
- ภาพเคลื่อนไหวระดับ ๒๐๐ Hz Clear Motion Rate ให้ภาพเคลื่อนไหว ต่อเนื่อง นุ่มนวล
- มีระบบ Digital Clean View ลดสัญญาณรบกวน เพื่อให้ได้ภาพที่ชัดเจนตลอดเวลา
- รองรับ Advanced Sports Mode เพื่อ ภาพและเสียงสมจริง

ระบบเสียง

- ส่งสัญญาณเสียงแบบ DTS Studio Sound, DTS Premium Sound ผ่านช่องต่อ Optical เพื่อเชื่อมต่อชุดเครื่องเสียงภายนอก
- รองรับระบบเสียงแบบ Dolby Digital
- ลำโพง ๒ ช่องสัญญาณ ให้เสียงแบบ Down Firing + Bass Reflex

๗. ติดตั้งกล่องสัญญาณ Media Converter จำนวน ๑๒ ตัว

รายละเอียดคุณลักษณะ

- เป็นอุปกรณ์ Media Converter แปลงสัญญาณจาก RJ-๔๕ เป็นสาย Fiber Optic แบบ MultiMode หัวต่อแบบ SC รองรับระยะทางไม่น้อยกว่า ๒ กิโลเมตร
- ใช้กับสาย Fiber Optic แบบ Multi Mode
- Port Lan หัวต่อแบบ RJ-๔๕ ความเร็ว ๑๐/๑๐๐ Mbps Auto-MDI/MDI-X
- Port Fiber Optic หัวต่อแบบ SC ความเร็วไม่น้อยกว่า ๑๐๐ Mbps
- มี Function LFS (Link Fault Signaling) สามารถสลับไปใช้คู่สายสำรองอัตโนมัติ

๘. เดินสายไฟเบอร์ออปติก Fiber Optic ชนิด ๖ คอร์ จำนวน ๒,๓๐๐ เมตร

รายละเอียดคุณลักษณะ

- เป็นสายชนิดแบบมัลติโหมด การส่งสัญญาณโหมดผสม (Multimode Optical Fibers, MM)
- มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า Core และ Cladding ๖๒/๑๒๕ um และ ๕๐/๑๒๕ um
- ขนาดสาย core เส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๕๐ ไมครอน และขนาดเปลือกหุ้มเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๑๒๕ ไมครอน
- มีอัตราค่าลดทอนของสัญญาณต่ำ
- มีแบนด์วิดธ์สูง
- ไม่มีผลกระทบกับคลื่นสัญญาณรบกวนทางไฟฟ้า
- คุณสมบัติไม่ลามไฟ และฉนวนภายนอกทนต่อสถานะแวดล้อม

๙. สายสัญญาณ UTP OUTDOOR แบบใช้งานภายนอกอาคาร จำนวน ๙๐๐ เมตร

รายละเอียดคุณลักษณะ

- สายสัญญาณมีขนาดแกนทองแดงไม่น้อยกว่า ๒๔AWG (๐.๕๐ Sq.mm) จำนวน ๘ เส้น ๔ คู่
- เป็นสายตีเกลียวกัน สามารถใช้งานได้ด้วยความยาวสูงสุดตามมาตรฐานที่ ๑๐๐ เมตร
- มีความถี่มาตรฐานในการส่งสัญญาณไม่น้อยกว่า ๑๐๐ MHz (อีกความถี่ที่ ๓๕๐ MHz) หรือมีการส่งผ่านข้อมูลอยู่ที่ประมาณ ๑๐,๑๐๐,๑๐๐๐ Mbit/s

/- มีลวดสลิง....



- มีลวดสลึงไว้อัดจับเสาเพื่อแขวน

๑๐. กล่องบันทึกข้อมูลสำรอง ขนาด ๒ TB จำนวน ๑ เครื่อง

รายละเอียดคุณลักษณะ

- ขนาดความจุ : ๒ TB
- ระบบจัดเก็บข้อมูล : NTFS
- พอร์ตที่รองรับ : USB ๓.๐ / USB ๒.๐
- ระบบที่รองรับ : Windows ๘, Windows ๗, Windows Vista, Windows XP SP๓ (๓๒-bit and ๖๔-bit), Mac OS X ๑๐.๖ or higher
- Plug & play เชื่อมต่อได้ทันที และรองรับพอร์ต USB 3.0
- เสียบใช้งานได้โดยไม่ต้องใช้ไฟแยกจากอแดปเตอร์แปลงไฟ

๑๑. กล่องบันทึกข้อมูลสำรอง ขนาด ๔ TB จำนวน ๑ เครื่อง

รายละเอียดคุณลักษณะ

- ขนาดความจุ : ๔ TB
- ระบบจัดเก็บข้อมูล : NTFS
- พอร์ตที่รองรับ : USB ๓.๐ / USB ๒.๐
- ระบบที่รองรับ : Windows ๘, Windows ๗, Windows Vista, Windows XP SP๓ (๓๒-bit and ๖๔-bit), Mac OS X ๑๐.๖ or higher
- Plug & play เชื่อมต่อได้ทันที และรองรับพอร์ต USB ๓.๐
- เสียบใช้งานได้โดยไม่ต้องใช้ไฟแยกจากอแดปเตอร์แปลงไฟ

๑๒. การติดตั้งเชื่อมต่อระบบการเดินสายสัญญาณและสายควบคุมต่างๆ โดยทั่วไปให้ร้อยในท่อโลหะหรือท่อ PVC , HDPE

๑๓. เมื่อติดตั้งระบบสมบูรณ์ จะต้องทำการทดสอบการทำงานของอุปกรณ์ ระบบต่างๆโดยต้องมีคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือผู้แทนของผู้ว่าจ้างร่วมทดสอบด้วย พร้อมทั้งมีเอกสารประกอบการทดสอบ

๑๔. ต้องจัดทำคู่มือการใช้งานและคู่มือการบำรุงรักษาอุปกรณ์ ฉบับภาษาไทย จำนวน ๒ ชุด พร้อมทั้งจัดส่งเอกสารรายละเอียดของอุปกรณ์ และ file คู่มือในรูปแบบ Microsoft office ลงใน CD หรือ DVD จำนวน ๒ แผ่น

๑๕. ต้องรับประกันคุณภาพการใช้งานและการชำรุดของอุปกรณ์ในระบบ ที่เกิดขึ้นอันเนื่องจากการใช้งานปกติ เป็นระยะเวลา ๑ ปี นับตั้งแต่วันที่คณะกรรมการตรวจรับพัสดุไว้เรียบร้อยแล้ว

ผู้มีสิทธิเสนอราคาต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

๑. เป็นนิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดาเป็นผู้มีอาชีพรับจ้าง
๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระงับชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อถูกบอกละเมิดสัญญา
๓. ไม่เป็นผู้ได้รับสิทธิหรือคุ้มกันซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทยเว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่ง


สละสิทธิความคุ้มกันเช่นนั้น

๔. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ในครั้งนี้

๕. ต้องมีความพร้อมด้านบุคลากรตามสาขาวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง

ระยะเวลาดำเนินการ

ระยะเวลาดำเนินการ ๖๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา



03/06/2024

/จบประมาณ....

งบประมาณ

งบประมาณการดำเนินการ หมวดโครงการปรับปรุงและพัฒนาเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการให้บริการสู่มาตรฐานสากล (World Class Destination) ประจำปี ๒๕๖๑ ของสำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี

เงื่อนไขการจ่ายเงิน

กำหนดวงงาน-วงเงิน โดยเบิก-จ่าย เมื่อได้ดำเนินการแล้วเสร็จและส่งมอบงานและคณะกรรมการตรวจการจ้างได้ทำการตรวจรับงานเรียบร้อยแล้ว

เมื่อเป็นคู่สัญญาแล้วต้องปฏิบัติ ดังนี้

บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องปฏิบัติตามประกาศของคณะกรรมการ ป.ป.ช. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำและแสดงบัญชีรายการรับจ่ายของโครงการที่ บุคคลหรือนิติบุคคลเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ (ฉบับที่๒) พ.ศ. ๒๕๕๔

๑. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าทำสัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายหรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ

๒. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

๓. คู่สัญญาต้องรับจ่ายเงินผ่านบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน เว้นแต่การรับจ่ายเงินแต่ละครั้งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจรับจ่ายเป็นเงินสดก็ได้

ทั้งนี้สำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี สงวนสิทธิ์ที่จะไม่ก่อนนิติสัมพันธ์กับบุคคลหรือนิติบุคคล ซึ่งได้มีการระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อ ว่าเป็นคู่สัญญาที่ไม่ได้แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายหรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญเว้นแต่ บุคคลหรือนิติบุคคลนั้นจะได้แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายตามประกาศดังกล่าวหรือได้มีการปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้อง และมีการส่งเพิกถอนรายชื่อจากบัญชีดังกล่าวแล้ว

คำปรับ

ปรับเป็นรายวันอัตราร้อยละ ๐.๑๐ ของค่าจ้างตามสัญญาจนกว่างานจะแล้วเสร็จ

เงื่อนไขอื่น ๆ

๑. การดำเนินการของผู้รับจ้างเป็นไปตามเงื่อนไข และข้อตกลงตามสัญญาที่จะได้จัดทำในภายหลังอยู่ภายใต้การกำกับ ดูแล ควบคุม สั่งการ และวินิจฉัยจนได้ข้อสรุปหากจะมีประเด็นอื่นๆ ในภายหลังโดยสำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี

๒. การดำเนินการใดที่ทำให้ความชำรุดเสียหายให้กับสิ่งปลูกสร้างหรือโครงสร้างใด ให้ซ่อมแซมแก้ไขให้ดีขึ้น และเก็บกวาดทำความสะอาดบริเวณ ให้เรียบร้อยก่อนส่งมอบงาน

๓. เนื่องด้วยสถานที่ดำเนินการ คือ สำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี เป็นสถานที่ท่องเที่ยว การทำงานต้องไม่รบกวน หรือส่งผลกระทบต่อความสะอาดกับนักท่องเที่ยวที่เข้ามาใช้บริการ

คณะกรรมการกำหนดขอบเขตงาน(Term of Reference: TOR) และกำหนดราคากลางงานจ้าง

- | | |
|-----------------------------|--------------------------|
| ๑. นายเอก สายสนิท | ประธานกรรมการ..... |
| ๒. นายศุภวราช เชื้อเมืองพาน | กรรมการ..... |
| ๓. นายอริย์ธัช หลวงอินตา | กรรมการและเลขานุการ..... |